

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора  
по Липецкой области  
398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а  
(место составления акта)

«21» сентября 2012г.  
(дата составления акта)  
14.00.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 911/23

По адресу (адресам): г. Липецк, пр. С. Кувшинова, д.5, д.8  
место проведения проверки

На основании: распоряжения № 2803/03-4 от 28.08.2012 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 59 «Перспектива» г. Липецка  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« \_\_\_ » \_\_\_ 20\_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_  
« \_\_\_ » \_\_\_ 20\_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор  
28.08.2012г. в 10.30 Гладышева Раиса Антоновна.  
фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Глушкова Наталья Владимировна, специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Носикова Елена Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций,  
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, и/или наименование  
экспертных организаций)с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по  
аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали: Директор Гладышева Раиса Антоновна.

В ходе проведения проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 59 «Перспектива» г. Липецка, г. Липецк, пр. С. Кувшинова, д.5, д.8

(ОГРН 10248008281941 от 30.04.1999г., ИНН 4826026112, ОКВЭД М. 80.10.1., 80.21.1. количество объектов – 2) установлено: здания школы и детского сада типовые, расчетная вместимость после реконструкции – 920 мест (523 места для детей школьного возраста и 397 мест для детей дошкольного возраста с учетом 3 ясельных групп). Лицензия на образовательную деятельность № 57 от 24.02.20 г.

Размещение и характеристика участка по адресу пр.С.Кувшинова, д.5 (школа):

- расстояния от промышленных предприятий, автомагистралей, жилых и общественных зданий соответствует требованиям;
- ограждение участка имеется;
- площадь участка – 21312 м<sup>2</sup>, площадь озеленения – 11122,8 м<sup>2</sup>;
- зонирование территории соответствует требованиям;
- количество групповых площадок – 4;
- количество теневых навесов – 4;
- оборудование теневых навесов соответствует требованиям;
- спортивные площадки для детей школьного и дошкольного возраста имеются;
- контейнеры для сбора мусора имеются, установлены на территории школы.

Характеристика здания образовательного учреждения (школа):

- здание типовое, 3-этажное;
- состав помещений: 25 учебных классов, 4 групповые ячейки для дошкольников, два спортивных зала, хореографический зал, актовый зал, кабинет информатики, пищеблок, медицинский пункт, административно-хозяйственные помещения;
- площади учебных классов 52 - 63,9 м<sup>2</sup>;
- площади групповых - 24,2 – 67,1;
- площадь пищеблока - 264 м<sup>2</sup>;
- площадь столовой (на 324 посадочных места) - 186, 1 м<sup>2</sup>;
- площади залов физкультурных занятий 178 м<sup>2</sup> и 132 м<sup>2</sup> соответственно;
- площадь хореографического зала 62,2 м<sup>2</sup>;
- площадь кабинета информатики 72 м<sup>2</sup>;
- медицинский пункт состоит из медицинского кабинета и совмещенного с ним изолятора общей площадью 14 м<sup>2</sup>, процедурного кабинета площадью 12 м<sup>2</sup>; стоматологический кабинет площадью 16,9 м<sup>2</sup>. Медпункт укомплектован средствами для оказания неотложной помощи, укладкой формы 50; лицензия № ЛО-48-01-000091 от 11.09.2008г. МУ «ГДБ № 2» на осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, на осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в т.ч. на осуществление первичной медико-санитарной помощи по педиатрии в медицинском кабинете здания школ.

Оборудование стоматологического кабинета и терапевтическая стоматологическая помощь учащимся осуществляется по договору №103-

2012 от 30.12.11 МУ «Городская детская стоматологическая поликлиника». Отделка помещения соответствует действующим санитарным нормам и правилам. В момент проверки стоматологический кабинет не функционирует.

Размещение и характеристика участка по адресу пр.С.Кувшинова, д.8 (детский сад):

- расстояния от промышленных предприятий, автомагистралей, жилых и общественных зданий соответствует требованиям;
- ограждение участка имеется;
- площадь участка – 9149 м<sup>2</sup>, площадь озеленения – 4537,2 м<sup>2</sup>;
- зонирование территории соответствует требованиям;
- количество групповых площадок - 12;
- количество теневых навесов – 12;
- оборудование теневых навесов соответствует требованиям;
- контейнер для сбора мусора имеется, установлен за территорией ДОУ;
- наружное освещение имеется.

Характеристика здания образовательного учреждения (детский сад):

- здание типовое, 2-этажное;
- состав помещений: 12 групповых ячеек, музыкальный зал, спортивный зал, тренажерный зал, хореографический зал, пищеблок, постирочная, бассейн, медицинский блок, административно-хозяйственные помещения;
- площади групповых - 49,9 – 54 м<sup>2</sup>;
- площади помещений бассейна – 112,4 м<sup>2</sup>;
- площади помещений пищеблока 127,3 м<sup>2</sup>;
- площадь музыкального зала – 92,6 м<sup>2</sup>;
- площадь спортивного зала – 166 м<sup>2</sup>;
- площадь тренажерного зала – 36,4 м<sup>2</sup>;
- площадь хореографического зала - 56 м<sup>2</sup>;
- площадь постирочной 44,3 м<sup>2</sup>;
- площадь медицинского кабинета 11,9 м<sup>2</sup>, площадь изолятора 6 м<sup>2</sup>, площадь процедурного кабинета 6 м<sup>2</sup>, площадь физиокабинета 9,3 м<sup>2</sup>. Медицинский блок укомплектован медицинским оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность 48.20.04.000.М.002134.10.09. от 26.10.09.г., медицинские услуги: сестринское дело в педиатрии, физиотерапия. Планирование и проведение прививок осуществляется в детской поликлинике №6. Санитарный паспорт на физиокабинет действует до 22.10.2012г. (протокол исследований ЭМП № 8 от 22.10.2009г.).

Системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации зданий – централизованные, в рабочем состоянии. Акт технического состояния автоматизированного теплового пункта ОАО «ЛГЭК» от 08.06.2012г. Обслуживание теплового пункта осуществляет ООО «Триера-Сервис». Отопительные приборы в учебных помещениях зданий оборудованы деревянными решетками.

Параметры микроклимата в здании соответствуют требованиям гигиенических нормативов (протокол измерений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» № 655 от 11.09.12г.). Естественным освещением обеспечены основные помещения здания. Уровни искусственного освещения соответствуют требованиям гигиенических нормативов (протоколы измерений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» освещения № 655 от 11.09.12г.).

Производственный контроль за уровнями ЭМП в физиокабинете и компьютерном классе проводится 1 раз в 3 года (протоколы измерений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» № 8 от 22.10.2009г., № 19 от 19.07.2012г.).

Контейнеры для накопления и временного хранения ртутьсодержащих приборов в учреждении имеются.

Пищевые блоки обеспечены необходимым холодильным и технологическим электрооборудованием, производственным оборудованием и инвентарем. На пищевых блоках выделено холодильное оборудование, производственное оборудование, производственный инвентарь, промаркированные для обработки кур сырых, яиц, производственный инвентарь, промаркированный для обработки кур вареных. Обработка яиц проводится моюще-дезинфицирующим средством «Ника-2» в промаркированных емкостях в цехах для обработки кур. Учреждение обеспечивается охлажденной птицей.

Питьевой режим в группах организован водопроводной питьевой водой (из чайников). Питание детей дошкольного возраста 5-разовое. Стоимость питания на 1 ребенка дошкольного возраста 86 рублей. Питание детей школьного возраста 3-разовое. Стоимость питания на 1 ребенка дошкольного возраста 67 рублей, в т.ч. родительская доплата составляет 56 рублей.

В набор помещений бассейна входят раздевальные, душевые, медицинский кабинет, санузлы, зал ванны бассейна.

Ножные ванны с проточной водой оборудованы. Внутренняя планировка соответствует гигиеническому принципу поточности. Раздевальные оборудованы сушиарками. По характеру водообмена бассейн – рециркуляционного типа. Очистка и обеззараживание воды осуществляется методом, включающим фильтрацию с коагулянтном и ввод обеззараживающего агента. В специальном помещении имеется автоматизированная дозаторная установка с фильтром и регулятором температуры воды. Производственный контроль проводится за остаточным содержанием обеззараживающих реагентов, температурой воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа; за качеством воды бассейна по микробиологическим и паразитологическим показателям, эффективностью текущей уборки и дезинфекции помещений в сроки, установленные требованиями санитарных правил. Промывка фильтров проводится 2 раза в неделю.

Постирочная обеспечена необходимым производственным оборудованием для стирки, сушки, глажения белья. Смена постельного белья, полотенца проводится в соответствии с графиками. Сроки смены постельного белья, полотенца соответствуют гигиеническим требованиям.

Оборудование музыкального, спортивных, хореографического залов соответствует санитарным требованиям.

Учреждение обеспечено моющими, дезинфицирующими средствами, уборочным инвентарем. Используются дезинфицирующее средство «Жавелион», моюще-дезинфицирующее средство «Ника-2» (для обработки яиц), из моющих средств - сода кальцинированная, мыло хозяйственное. Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, методические рекомендации по применению дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован в соответствии с требованиями. Имеются отдельные помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, хранения уборочного инвентаря.

В учреждении заключены муниципальные контракты и договора на вывоз мусора и бытовых отходов, на утилизацию люминесцентных ламп, на оказание услуг по обеспечению продуктами питания, дезинфекцию постельных принадлежностей, проведение дезинсекции и дератизации, проведение профессиональной гигиенической подготовки персонала, ремонт торгово-технологического и прачечного оборудования, проведение медицинских осмотров лицам декретированных профессий, лабораторный производственный контроль.

Муниципальные контракты и договора выполняются в соответствии со сроками. Последний акт выполненных работ ФГУП ЛОЦДиС по дератизации № 5733 от 15.08.2012г. Последний акт выполненных работ ФГУП ЛОЦДиС по дезинсекции № 3991 от 15.06.2012г.

Вывоз мусора осуществляет ЗАО «ЭкоПромЛипецк». Последний акт оказанных услуг по вывозу мусора № ТБО 000000115192 от 28.08.2012г.

Акты выполненных работ по дезинфекции постельных принадлежностей ООО «Центр дезинфекции» № 127 от 20.06.2012г.

Поставщики продуктов питания – ИП Латышева, ООО «Липецкмясопродукт», ООО «Блиц», ООО «СервисСбыт», ООО «Продторг».

Производственный контроль проводится в соответствии с утвержденной программой производственного контроля. Осуществляется производственный лабораторный контроль за организацией питания, качеством песка в песочницах на территории, уровнями ЭМП в физиокабинете и компьютерном классе, качеством воды в бассейне, эффективностью проведения текущей уборки и дезинфекции в бассейне.

Медицинское обслуживание детей осуществляется детской поликлиникой №6 г. Липецка. В учреждении нормативно - правовая документация имеется. Медицинская документация заведена в полном объеме. Работа по профилактике инфекционных заболеваний проводится

согласно комплексного плана мероприятий, утвержденного заведующей детской поликлиникой № 6.

Учёт и регистрация инфекционных заболеваний ведется в журнале 60/у, по установленной форме. За 2012 год зарегистрировано: 2 случая ОКИ, 1 случай микроспории, 1 случай скарлатины. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. Диспансерное наблюдение за переболевшими ОКЗ детьми ведется в течение 1 месяца после перенесенного заболевания. На период проверки карантина в детском учреждении нет.

Прием вновь поступающих детей, возвращающихся после ОРЗ, отпусков родителей, отсутствующих более 5 дней проводится со справкой врача педиатра. За детьми ведется диспансерное наблюдение в течение 7 дней.

Планирование прививок осуществляется карточкой детской поликлиники № 6 согласно месячному пофамильному плану. Данные о прививке заносятся в медицинские карты детей. Реакции на прививку отмечаются своевременно. Дети привиты в соответствии с национальным календарем. Зарегистрировано 12 случаев отказов от профилактических прививок. Все отказы зарегистрированы на официальных бланках сроком на 1 год. С родителями проводится профилактические беседы о необходимости проведения профилактических прививок.

Туберкулиндиагностика проводится в детской поликлинике № 6. По результатам туберкулинодиагностики организованы консультации детей у врача-фтизиатра. Результаты консультации предоставляются своевременно. Состоит на учете по детскому учреждению тубинфицированных детей 2 ребенка, тубвиражных 3 детей.

Обследовано на энтеробиоз и кишечные простозоозы 946 детей в январе и марте 2012 г. У 4 школьников выделен энтеробиоз, пролечены, приняты в детский коллектив с отрицательными анализами и справкой от врача.

Всего сотрудников 144 человека. Медицинскими работниками осуществляется контроль за наличием медицинских книжек, кратностью, сроками прохождения профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения, иммунизации персонала. Все сотрудники учреждения привиты в соответствии с национальным календарем.

Медицинский осмотр, гигиеническое обучение персонала проводятся своевременно. Гигиеническая подготовка и аттестация заведующей пройдена.

Требования к водоснабжению, отоплению, канализации, естественному освещению и искусственному освещению, санитарному содержанию помещений, обеспечению организации режима дня, приема детей в учреждение, вакцинопрофилактике детей, прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала соблюдаются. Укомплектованность помещений постельным бельем, детской мебелью, горшками соответствует списочному составу детей в

учреждения. Индивидуальные шкафы для верхней одежды, кровати, постельное белье, полотенца, горшки маркируются в соответствии со списками детей в группах. Подбор мебели осуществляется с учетом антропометрических показателей детей.

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к профилактике инфекционных заболеваний:

- в группе «Топ - топ» на емкостях с дезинфицирующими растворами отсутствовали надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, дата приготовления, что является нарушением п.18.9 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (ответственная за нарушение - старшая медицинская сестра Комолова Галина Анатольевна). Нарушение устранено в ходе проверки.

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей:

- витаминизация третьего блюда проведена из расчета 30 мг на 1 порцию при нормативе 50 мг на 1 порцию для детей дошкольного возраста, что является нарушением п.16.13. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

(ответственная за нарушение - медицинская сестра по питанию Денежкина Елена Вячеславовна);

- пищеблок не обеспечен необходимым количеством столовой посуды (имеется 600 комплектов вместо 648 комплектов), чистые бокалы хранятся в металлической продуктовой тележке вместо хранения в шкафах (или решетках), что является нарушением п.4.7., 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; нарушение частично устранено в ходе проверки (приобретена столовая посуда).


(ответственная за нарушение – шеф-повар Сычева Наталья Михайловна).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

Главный специалист-эксперт ОСН

Н.В.Глушкова

(подпись проверяющего)



Директор

Р.А.Гладышева

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы:

акты отбора и протоколы измерений микроклимата, освещенности, ЭМП № 45 от 12.09.2012г., № 655 от 11.09.12г., акты отбора проб и результаты исследований готовой продукции на достаточность термообработки № 2580 от 05.09.12г., № 2607 от 07.09.12г., на микробиологические показатели № 2578-2579, от 07.09.12г., № 2604-2605 от 07.09.12г., 11.09.12г., воды питьевой на микробиологические показатели № 1428 от 04.09.12г., № 1442 от 05.09.12г., воды плавательного бассейна по микробиологическим и паразитологическим показателям № 1429 от 06.09.12г., калорийности обеда № 2577 от 05.09.12г., № 2577 от 05.09.12г., № 2603 от 07.09.12г., пробы компота на содержание витамина «С» № 2581 от 05.09.12г., № 2606 от 07.09.12г., соли йодированной № 2608 от 07.09.12г., смывов на БГКП № 116 от 04.09.12г. и наличие яиц гельминтов и цист кишечных простейших с чистого инвентаря № 320 от 04.09.12г., проб овощей на наличие яиц гельминтов и цист кишечных простейших № 321-322 от 04.09.12г., № 326-327 от 06.09.12г., пробы почвы на наличие яиц гельминтов и цист кишечных простейших № 385 от 04.09.12г., предписание, копии протоколов об административном правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

*главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Глушкова*

*Наталья Владимировна* \_\_\_\_\_

*специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора*

*Носикова Елена Ивановна* \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Директор Гладышева Раиса Антоновна.* \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

«21» сентября 2012 г. \_\_\_\_\_



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
ул. Гагарина, д. 60а, г. Липецк, Россия, 398002  
тел./факс: (4742) 27 00 76/ 27 73 43 E-mail: oegsen@lipetsk.ru  
ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/ 482501001

**Предписание**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

21.09.2012г.

(дата составления предписания)

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области

(место выдачи предписания)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта проверки № 911/23 от 21.09.2012г. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 59 «Перспектива» г. Липецка, г. Липецк, пр. С. Кувшинова, д.5, д.8 (ОГРН 10248008281941 от 30.04.1999г., ИНН 4826026112, ИФНС России по Советскому району г. Липецка).

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование, адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Главным специалистом – экспертом отдела санитарного надзора

Глушковой Натальей Владимировной

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей (выбрать нужное):

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных организациях»

(нормы законодательства (в т.ч. технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг), предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**предлагаю:**

1. Обеспечить хранение столовой посуды в соответствии с требованиями санитарных правил. Контроль исполнения: 01.06.2013г.

2. Обеспечить закладку витамина «С» в соответствии с требованиями санитарных правил. Представить результаты производственного лабораторного контроля. Контроль исполнения: 01.06.2013г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства и срок их устранения)

Информацию о выполнении предписания необходимо представлять в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60-а, к 01.06.2013г.

(срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган государственного контроля (надзора) о выполнении предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на *директора Гладышеву Раису Антоновну.*


(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание об административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства)

*Главный специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора*

(должность лица, органа контроля (надзора))

  
(подпись)

*Глушкова Наталья  
Владимировна*

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его вручения или получения в Арбитражном суде (физическими и юридическими лицами) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации) или в районном суде (должностными лицами и гражданами) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 254-255 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации).

(порядок и сроки обжалования предписания)

Предписание получил:

«21» сентября 2012г. директор Гладышева Раиса Антоновна.

